

DICTATOR



DEUROPVANGERS

DE OPLOSSING TEGEN DICHTSLAANDE DEUREN

Door closing solutions

VOORKOM DICHTSLAANDE DEUREN

Veel toegangsdeuren vallen, ondanks de aanwezigheid van deurdrangers, snel en met een luide klap in het slot. Andere deuren sluiten niet volledig, zelfs met een deurdranger, wat kan leiden tot veiligheidsrisico's. Dit veelvoorkomende probleem wordt vaak veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik, tocht of veranderingen in luchtdruk en komt voor op tal van locaties zoals kantoren, ziekenhuizen, overheidsgebouwen, hotels, appartementencomplexen en parkeergarages.

DICTATOR deuropvangers bieden hiervoor de perfecte oplossing. Ze vangen dichtslaande deuren op en zorgen ervoor dat ze langzaam en geruisloos in het slot vallen, waardoor de harde klap wordt voorkomen. Bovendien blijven de deuren veilig gesloten, wat zowel comfort als veiligheid vergroot.



Elk jaar produceren we duizenden deuropvangers, die we steekproefsgewijs tot wel een miljoen keer testen. Zo garanderen we niet alleen topkwaliteit, maar ook jarenlang zorgeloos gebruik.



DE VOORDELEN VAN DEUROPVANGERS



Geen geluidsoverlast meer door dichtslaan deuren



Trekt deuren in het slot en houdt deze gesloten



Energiebesparing door gesloten deuren



Voorkomt schade aan deuren en beslag




Hoogste kwaliteit van Nederlandse productie garandeert een lange levensduur en een probleemloze werking


DE TECHNIEK VAN DEUROPVANGERS



Deuropvangers worden meestal centraal aan de bovenrand van de deur geplaatst. De haak wordt op het deurkozijn geplaatst. Bij het openen van de deur duwt de haak automatisch de rolbeugel naar beneden, waardoor de geïntegreerde veer wordt aangespannen.



Wanneer de deur sluit, valt de rolbeugel in de haak en wordt de deurbeweging hydraulisch gedempt. Hierdoor sluit de deur gecontroleerd en gelijkmatig ongeacht de grootte, het gewicht en de manier van sluiten van de deur.



Vervolgens trekt/duwt de deuropvanger de deur volledig dicht en houdt de kracht van de veer de deur gesloten.



Benieuwd naar de historie en het productieproces van onze deuropvanger?

Scan de QR-code en bekijk de video!

TOEPASSINGSGEBIEDEN



VOORDEUREN EN TOEGANGSDEUREN

Veel voordeuren en toegangsdeuren slaan hard dicht, vaak ook wanneer ze zijn uitgerust met een deurdranger. Soms sluiten deze deuren niet volledig, wat een veiligheidsrisico kan vormen. Deuropvangers bieden een oplossing door de deur rustig op te vangen, deze gecontroleerd in het slot te laten vallen en ervoor te zorgen dat de deur goed gesloten blijft. Dit vergroot het comfort en de veiligheid voor bewoners.



BRANDDEUREN

Branddeuren kunnen door de zwaarte van de deur, een verkeerd afgestelde deursluiser of luchtdrukverschillen hard dichtvallen wat geluidsoverlast veroorzaakt, een niet goed gesloten branddeur vormt bij brand een groot risico. Dictator Deuropvangers zorgen ervoor dat branddeuren gecontroleerd en stil sluiten, zodat ze altijd goed functioneren en ook de brandveiligheid optimaal blijft.




HOTELS EN RESTAURANTS

In hotels en restaurants dragen deuropvangers bij aan een rustige en gastvrije sfeer. De deuren sluiten soepel en stil, waardoor gasten ongestoord kunnen genieten van hun verblijf.



KOELCELDEUREN

In keukens, slagerijen en bakkerijen worden koelceldeuren regelmatig gebruikt. Deuropvangers zorgen ervoor dat deze deuren altijd volledig sluiten, wat energieverlies voorkomt en ervoor zorgt dat producten op de juiste temperatuur blijven.



OVERIGE TOEPASSINGEN

Deuropvangers zijn veelzijdig en kunnen in vrijwel elke situatie worden toegepast, waar gecontroleerd en geruisloos sluiten van deuren gewenst is.

KENMERKEN


1: Geschikt voor vrijwel elke deur dankzij verschillende haken (zie hieronder).

2: Verkrijgbaar in verchroomd, roestvrij staal of RAL-kleuren.

3: Sluitkracht tussen 20 en 115 N (afhankelijk van het model en de uitvoering).

4: Meestal bovenaan op het kozijn gemonteerd; andere montage-opties zijn mogelijk.


5: Voor deurgewichten tot ca. 150kg (afhankelijk van de toepassing).



Haak gelijkliggend (1009)
voor gelijkliggende deuren







Haak terugliggend (1011)
voor terugliggende deuren 5-22 mm











Haak opdek (1013)
voor opdekdeuren 15-30 mm

UITVOERINGEN

Standaarduitvoeringen voor draaideuren

	VS 2000 Eenvoudig en tegelijk robuust ontwerpmodel 	V 1600 Veelzijdig te gebruiken model met verborgen cilinder 	R 1400 Voor montage aan de niet-scharnierzijde 	Z 1000 Voordelig basismodel met zichtbare cilinder 
Deurzijde voor montage van de deuropvanger	Scharnierzijde	Scharnierzijde	Niet-scharnierzijde	Scharnierzijde
Montagepositie van de deur in het kozijn	opdek, gelijkliggend	opdek, gelijkliggend, terugliggend	niet van toepassing	opdek, gelijkliggend, terugliggend
Vorm van de deuropvanger	strak en gesloten design	gesloten behuizing	behuizing om cilinder	zichtbare cilinder
Montagepositie van de deuropvanger	verticaal, horizontaal	verticaal	verticaal, horizontaal	verticaal
Sluitkracht (in Newton)	20, 35, 50, 80	20, 50, 80	20, 35, 50	20, 50
Afwerking	glansverchromd, matverchromd, RAL 9006, RAL 9005, RAL 9010	glansverchromd, matverchromd, roestvrij staal, RAL 9006, RAL 9005, RAL 9010	glansverchromd, matverchromd, roestvrij staal, RAL 9006, RAL 9005, RAL 9010	verzinkt, vernikkeld
	Bij grote hoeveelheden zijn ook andere kleuren op aanvraag mogelijk.			

VERKRIJGBARE KLEUREN

 Glansverchromd	 Matverchromd	 Roestvrij staal	 Verzinkt
 Blank aluminiumkleurig RAL 9006	 Gitzwart RAL 9005	 Zuiver wit RAL 9010	 Vernikkeld

SPECIALE UITVOERINGEN VOOR DEUREN

Voor specifieke toepassingen, zoals branddeuren, zware deuren of meubeldeuren, zijn er speciale deuropvangers beschikbaar. Daarnaast bieden we ook oplossingen voor schuifdeuren, die met behulp van montagehoekstukken kunnen worden geïnstalleerd.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen u graag!



+31 (0) 527 61 34 56
info@dictator.nl



Meer informatie?
Scan de QR-code.

DICTATOR

Door closing solutions



CONTACTGEGEVENS

Florijn 13, 8305 BR Emmeloord
+31 (0)527 61 34 56 | info@dictator.nl



www.dictator.nl